



Linea 100

Igiene generale



101 ISEUNI/PROFI



superfici lavabili (idrofile). Particolarmente adatto per la pulizia professionale di vetri, specchi, superfici ceramicate, smaltate, laccate, plastificate e formica.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **101 ISEUNI/PROFI** nell'acqua e non viceversa. Utilizzabile con qualsiasi panno naturale o sintetico, vello lava-vetri e sistema MOP, monospazzola e lavasciuga.

Diluizioni:

Vetri, specchi e superfici	manutenzione	0.2	dl di 101 ISEUNI/PROFI in 10 l d'acqua.
	sporchi, molto sporchi	0.5	dl di 101 ISEUNI/PROFI in 10 l d'acqua.
Pavimenti	manutenzione giornal.	1	dl di 101 ISEUNI/PROFI in 10 l d'acqua.
	sporchi	2	dl di 101 ISEUNI/PROFI in 10 l d'acqua.



SMA2 C&C DETERGENTE ALCOOLICO



Detergente universale alcoolico, con gradevole profumazione, per la manutenzione giornaliera di tutte le superfici.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **SMA2 C&C DETERGENTE ALCOOLICO** nell'acqua e non viceversa.

Diluizioni:

Lavaggio manuale	manutenzione giornaliera	1	dl di C&C DET. ALCOOLICO in 10 l d'acqua.
	superfici sporche	2,5	dl di C&C DET. ALCOOLICO in 10 l d'acqua.



Linea 100

Igiene generale



PRO16 C&C DETERGENTE CREMOSO



Detergente cremoso a concentrazione industriale. Emulsione attiva e sgrassante per la pulizia di tutte le superfici dure. È un ottimo brillantante. Aromatizzato.

Modo d'uso: spargere allo stato puro sulle superfici da pulire o su di un panno inumidito e strofinare leggermente. Risciacquare per assicurarsi il successo dell'operazione. Non diluibile.



1013 ISEMAXI



Detergente deodorante concentrato, con elevato potere bagnante, per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Particolarmente adatto per ambienti molto frequentati, luoghi chiusi, servizi, piscine, saune, scuole e spogliatoi. Prodotto a schiuma controllata. **1013 ISEMAXI** rinfresca e deodora.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **1013 ISEMAXI** nell'acqua e non viceversa. Utilizzabile con panno o spugna, sistema mop, monospazzola o lava-asciuga pavimenti. L'acqua calda migliora l'azione del **1013 ISEMAXI**.

Diluizioni:

Lavaggio manuale	per la pulizia corrente	0.5 dl di 1013 ISEMAXI in 10 l d'acqua.
	per superfici molto sporche	1 dl di 1013 ISEMAXI in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico		1 dl di 1013 ISEMAXI in 10 l d'acqua.



Linea 100

Igiene generale



DEO-CLEAN ROSE' - VIOLA



Detergente profumato e deodorante 2 in 1, usato diluito in acqua per la pulizia profumata e concentrato in aerosol per la deodorazione. Disponibile nelle profumazioni **ROSE'** o **VIOLA**. Specificamente formulato per bagni e spogliatoi.

Detergente profumato con effetto deodorante per tutte le superfici lavabili. Per una freschezza igienica. La fragranza di lunga durata elimina gli odori sgradevoli.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **DEO-CLEAN** nell'acqua e non viceversa. Utilizzabile con panno o spugna e sistema mop.

Diluizioni:

Lavaggio manuale	per la pulizia corrente	2 dl di DEO-CLEAN in 10 l d'acqua.
	per superfici molto sporche	4 dl di DEO-CLEAN in 10 l d'acqua.
Per rinfrescare l'aria		usare DEO-CLEAN puro con lo spruzzatore.



1020 ISEDECA



Detergente decapante a reazione alcalina fortemente esaltata, con potere sgrassante e decerante. Indicato per la pulizia di superfici molto sporche e per l'eliminazione di vecchi films di cere.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **1020 ISEDECA** nell'acqua e non viceversa.

Diluizioni:

Lavaggio manuale	per la pulizia corrente	1 dl di 1020 ISEDECA in 10 l d'acqua.
	per superfici molto unte e sporche	2 dl di 1020 ISEDECA in 10 l d'acqua.
	per togliere vecchi films di cere	2 dl di 1020 ISEDECA in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico		1 dl di 1020 ISEDECA in 10 l d'acqua.



Linea 100

Igiene generale



1021 ISESTEINPOL



Detergente combinato con acidi forti per la pulizia di pavimenti in granito e in pietra naturale. Indicato per togliere incrostazioni calcaree, cemento e residui di ruggine.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **1021 ISESTEINPOL** nell'acqua fredda e non viceversa. Può essere utilizzato sia manualmente sia con monospazzole su superfici e pavimenti resistenti agli acidi. Si consiglia l'uso di feltri o dischi abrasivi.

Diluizioni:

Lavaggio manuale	superfici sporche	1 dl di 1021 ISESTEINPOL in 10 l d'acqua.
	superfici incrostate	3 dl di 1021 ISESTEINPOL in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico (con monospazzola e disco adatto)		1 dl di 1021 ISESTEINPOL in 10 l d'acqua.



103 ISESUPER-R



Detergente concentrato, industriale, ad azione alcalina per la pulizia di pavimenti incrostati e per l'eliminazione di vecchi films di emulsioni acriliche o metallizzate.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **103 ISESUPER-R** nell'acqua e non viceversa. Solo su pavimenti resistenti agli alcali. Nei casi dubbi, effettuare una prova.

Diluizioni:

Lavaggio manuale	per superfici sporche	2 dl di 103 ISESUPER-R in 10 l d'acqua.
	per superfici incrostate	3 dl di 103 ISESUPER-R in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico	per superfici incrostate	1 dl di 103 ISESUPER-R in 10 l d'acqua.
	per togliere vecchi films	2 dl di 103 ISESUPER-R in 10 l d'acqua.



Linea 100

Igiene generale



104 ISEOPTIC



BOUQUET – PACIFIC – MELA - VANIGLIA

Detergente concentrato polivalente ad uso universale, disponibile in 4 aromatizzazioni diverse: **BOUQUET**, **PACIFIC**, **MELA** o **VANIGLIA**. **104 ISEOPTIC** è indicato per la pulizia manuale o meccanica di qualsiasi superficie (escluso il legno non trattato e il sughero). Non intacca i films di emulsioni acriliche. Consigliato per la pulizia di rivestimenti delicati.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **104 ISEOPTIC** nell'acqua e non viceversa

Diluizioni:

Lavaggio manuale	manutenzione giornaliera superfici sporche	0.5 dl di 104 ISEOPTIC in 10 l d'acqua. 1 dl di 104 ISEOPTIC in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico		0.5 dl di 104 ISEOPTIC in 10 l d'acqua.
Vetri	manutenzione sporchi o molto sporchi	0.2 dl di 104 ISEOPTIC in 10 l d'acqua. 0.3 dl di 104 ISEOPTIC in 10 l d'acqua.



1050 ISETEXTIL

Detergente completo a bassa schiuma per il lavaggio di moquettes, tappeti, imbottiture, tende e rivestimenti tessili. La sua azione immediata e profonda assicura un alto grado di pulizia e il ravvivamento dei colori. Lascia un odore di pulito. Raccomandato per il lavaggio con metodo a estrazione e con lava-asciuga a rullo.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **1050 ISETEXTIL** nell'acqua e non viceversa.

Metodo indiretto: spruzzare la superficie da trattare, lasciare agire durante circa 15 minuti, passare all'estrazione con sola acqua calda.

Metodo diretto: spruzzare la soluzione sui rivestimenti da trattare e contemporaneamente aspirare lo sporco. Se del caso, ripetere l'operazione.

Tempo di asciugatura: 2/3 ore circa (a seconda della temperatura esterna).

Diluizioni:

Metodo indiretto	1 dl di 1050 ISETEXTIL in 10 l d'acqua.
Metodo diretto	2 dl di 1050 ISETEXTIL in 10 l d'acqua.



Linea 100

Igiene generale



VITREX



Detergente pronto all'uso per la pulizia manuale e professionale di vetri, specchi, superfici in plastica (scrivanie, armadi, porte) e pareti piastrellate. Agisce e asciuga rapidamente, senza lasciare residui. Non intacca le superfici colorate.

Modo d'uso: applicare puro con uno spruzzatore sulle superfici da pulire, asciugare con un panno morbido.



PRO19 C&C VETRI



Detergente pronto all'uso per la pulizia manuale di tutte le superfici in vetro e altre superfici resistenti all'alcool come telai di finestre, specchi, acciaio inox, ceramica, piastrelle, ecc. La schiuma rimuove efficacemente i depositi di sporco, soprattutto quelli oleosi e grassi. Asciuga rapidamente senza lasciare striature.

Modo d'uso: applicare puro con l'apposito spruzzatore sulle superfici da pulire, asciugare con un panno morbido.



SYNTO



Detergente pronto all'uso per la pulizia giornaliera dei mobili d'ufficio (scrivanie, computer, fotocopiatrici, armadi, ecc). Consigliato per la rimozione di tracce di matita, penne a sfera e pennarelli da piani in materiale sintetico.

Modo d'uso: applicare puro o diluito fino a 1:4 con un panno o della carta sulle superfici da pulire, sfregare se necessario.



Linea 100

Igiene generale



109 ISEPARSO



Detergente concentrato, esente da fosfati, ad azione esaltata, per la pulizia di forni industriali e domestici. Indicato per la pulizia di pareti, soffitti, formica, infissi, mobili in legno trattato, altro. Indicato anche per la rimozione della ruggine. Corrosivo per l'alluminio. Non adatto per linoleum non trattato.


Modo d'uso: preparare la soluzione versando **109 ISEPARSO** nell'acqua e non viceversa. Immergere un panno sintetico o tessile nella soluzione e strofinarlo sulla superficie da trattare. Risciacquare. Non utilizzare in nebulizzazione.

Diluizioni:

Lavaggio manuale per superfici normalmente sporche	0.5 dl di 109 ISEPARSO in 10 l d'acqua.
per superfici molto sporche e unte	1 dl di 109 ISEPARSO in 10 l d'acqua.
per la pulizia di forni incrostati	2-3 dl di 109 ISEPARSO in 10 l d'acqua.



PRO132 C&C GRIGLIE E FORNI



Detergente alcalino sgrassante pronto all'uso per griglie, forni e altre superfici resistenti agli alcali. Non utilizzare sull'alluminio.

Modo d'uso: spruzzare sulla superficie calda (max 55° C), lasciar agire per 1-5 minuti, quindi risciacquare con acqua calda.




Linea 100

Igiene generale



111 ISECUCINA



Detergente universale profumato al limone. Ottimo sgrassante. Particolarmente indicato per il lavaggio manuale di batterie di cucina, consigliato anche per il prelavaggio di vasellame destinato alle lavastoviglie, per il lavaggio delle superfici del piano cucina e dei pavimenti.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **111 ISECUCINA** nell'acqua e non viceversa

Diluizioni:

lavaggio delle stoviglie
lavaggio delle superfici

diluizione a seconda del grado di sporco (2-3 spruzzi) in acqua tiepida.
manutenzione 0.15 dl di **111 ISECUCINA** in 10 l d'acqua.
sporche o molto sporche 0.25 dl di **111 ISECUCINA** in 10 l d'acqua.



PRO11 C&C PIATTI



Detergente per il lavaggio manuale di batterie di cucina. Ottimo sgrassante. Indicato anche per il lavaggio di tutte le superfici delle cucine.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **CLEAN & CLEAVER** nell'acqua e non viceversa

Diluizioni:

lavaggio delle stoviglie
lavaggio delle superfici

diluizione a seconda del grado di sporco (2-3 spruzzi) in acqua tiepida.
sporche 0.2 dl di **CLEAN & CLEAVER** in 10 l d'acqua.



Linea 100

Igiene generale



PRO133 C&C SGRASSATORE



Detergente sgrassante universale inodore per la pulizia quotidiana di tutte le superfici e gli oggetti resistenti agli alcali. Non utilizzare sull'alluminio.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **PRO133 C&C SGRASSATORE** nell'acqua e non viceversa.

Diluizioni:

Lavaggio manuale per la pulizia corrente
per superfici molto unte e sporche


1 dl di **PRO133 C&C** in 10 l d'acqua.
2-3 dl di **PRO133 C&C** in 10 l d'acqua.

Lavaggio meccanico

0,5-1 dl di **PRO133 C&C** in 10 l d'acqua.



PRO134 C&C INDUSTRIA ALIMENT.



Detergente per l'industria alimentare e le grandi cucine. Indicato per la pulizia quotidiana di pavimenti, pareti, contenitori, ecc in metallo, vernice, vetro, legno, porcellana, plastica e PVC: Rimuove sporco, grassi vegetali, residui di proteine, sangue, succhi di frutta, sego, ecc.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **PRO134 C&C INDUSTRIA ALIMENTARE E GRANDI CUCINE** nell'acqua e non viceversa.

Diluizioni:

Lavaggio manuale per la pulizia corrente
per superfici molto unte e sporche

1-2 dl di **PRO134 C&C** in 10 l d'acqua.
3 dl di **PRO134 C&C** in 10 l d'acqua.

Lavaggio meccanico

1 dl di **PRO134 C&C** in 10 l d'acqua.



Linea 100

Igiene generale



SOLAR GLASKERAMIKREINIGER



Detergente speciale per la pulizia e la manutenzione giornaliera delle superfici in vetro ceramica. Indicato anche per la pulizia della porcellana, delle superfici in materiale sintetico, dell'acciaio cromato, del rame e di altri metalli lucidi, per le superfici in genere della cucina e del bagno. Non usare sulle superfici sensibili agli acidi.

Modo d'uso: applicare puro con un panno morbido o della carta cucina sulle superfici da pulire, strofinare brevemente e lasciar asciugare per qualche minuto. Risciacquare con acqua fredda e asciugare le superfici.



RESINET



Detergente speciale per i pavimenti delle palestre, rimuove facilmente le righe nere.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **RESINET** nell'acqua e non viceversa. Utilizzabile con sistema mop, monospazzola o lava-asciuga pavimenti.

Diluizioni:

Lavaggio manuale
Lavaggio meccanico

1 L di **RESINET** in 10 l d'acqua.
0,5 L di **RESINET** in 10 l d'acqua



WOOD CLEAN



Detergente di manutenzione per parquet oliati, cerati e sigillati. Adatto anche per pavimenti sportivi. Produce una pellicola leggermente lucida, repellente allo sporco e resistente al calpestio.

Modo d'uso: preparare la soluzione versando **WOOD CLEAN** nell'acqua e non viceversa. Applicare con un panno umido, frangia mop o piatta ben strizzata.

Diluizioni:

Lavaggio manuale per la pulizia di manutenzione 0,5-1 dl di **WOOD CLEAN** in 10 l d'acqua.