



## Linea 100

## Igiene generale



### 1010 ISEUNI-AS/PROFI



Detergente a concentrazione industriale, con potere schiumogeno ridotto, aromatizzato al limone, per la pulizia di pavimenti e di tutte le superfici lavabili. Particolarmente adatto per le macchine automatiche lava-asciuga.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **1010 ISEUNI-AS/PROFI** nell'acqua e non viceversa.

**Diluizioni:**

Lavaggio manuale	manutenzione giornaliera superfici sporche	0.5 dl di <b>1010 ISEUNI-AS/PROFI</b> in 10 l d'acqua. 1 dl di <b>1010 ISEUNI-AS/PROFI</b> in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico		0.5 dl di <b>1010 ISEUNI-AS/PROFI</b> in 10 l d'acqua.



### BLITZ TROPIC



Detergente universale neutro, con fresca profumazione tropicale, per la manutenzione giornaliera di tutte le superfici e i materiali resistenti all'acqua. Particolarmente indicato per la pulizia di superfici brillanti, asciuga rapidamente senza lasciare striature.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **BLITZ TROPIC** nell'acqua fredda.

**Diluizioni:**

<i>Lavaggio manuale</i>	manutenzione giornaliera superfici sporche	0.2 dl di <b>BLITZ TROPIC</b> in 10 l d'acqua. 0.5 dl di <b>BLITZ TROPIC</b> in 10 l d'acqua.
<i>Vetri</i>	manutenzione sporchi o molto sporchi	0.2 dl di <b>BLITZ TROPIC</b> in 10 l d'acqua. 0.5 dl di <b>BLITZ TROPIC</b> in 10 l d'acqua.



## Linea 100

## Igiene generale



### BLITZ ORANGE



Detergente universale neutro, con fresca profumazione di arancia, per la manutenzione giornaliera di tutte le superfici e i materiali resistenti all'acqua. Particolarmente indicato per la pulizia di superfici brillanti, asciuga rapidamente senza lasciare striature.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **BLITZ ORANGE** nell'acqua fredda.

**Diluizioni:**

<i>Lavaggio manuale</i>	manutenzione giornaliera superfici sporche	0.2 dl di <b>BLITZ ORANGE</b> in 10 l d'acqua. 0.5 dl di <b>BLITZ ORANGE</b> in 10 l d'acqua.
<i>Vetri</i>	manutenzione sporchi o molto sporchi	0.2 dl di <b>BLITZ ORANGE</b> in 10 l d'acqua. 0.5 dl di <b>BLITZ ORANGE</b> in 10 l d'acqua.



### 1012 ISEVIT-DOLLY



Detergente cremoso a concentrazione industriale. Emulsione attiva e sgrassante per la pulizia di tutte le superfici dure. È un ottimo brillantante. Aromatizzato.

**Modo d'uso:** spargere allo stato puro sulle superfici da pulire o su di un panno inumidito e strofinare leggermente. Risciacquare per assicurarsi il successo dell'operazione. Non diluibile.



## Linea 100

## Igiene generale



### 1013 ISEMAXI



Detergente deodorante concentrato, con elevato potere bagnante, per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Particolarmente adatto per ambienti molto frequentati, luoghi chiusi, servizi, piscine, saune, scuole e spogliatoi. Prodotto a schiuma controllata. **1013 ISEMAXI** rinfresca e deodora.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **1013 ISEMAXI** nell'acqua e non viceversa. Utilizzabile con panno o spugna, sistema mop, monospazzola o lava-asciuga pavimenti.  
L'acqua calda migliora l'azione del **1013 ISEMAXI**.

#### Diluizioni:

Lavaggio manuale	per la pulizia corrente	0.5 dl di <b>1013 ISEMAXI</b> in 10 l d'acqua.
	per superfici molto sporche	1 dl di <b>1013 ISEMAXI</b> in 10 l d'acqua.
	per l'azione antisettica	2 dl di <b>1013 ISEMAXI</b> in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico		1 dl di <b>1013 ISEMAXI</b> in 10 l d'acqua.



### SOLAR DUF TREINIGER



Detergente deodorante concentrato per la manutenzione giornaliera di tutte le superfici lavabili. Particolarmente adatto per ambienti molto frequentati, luoghi chiusi, spogliatoi, impianti doccia e servizi igienici.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **SOLAR DUF TREINIGER** nell'acqua e non viceversa. Utilizzabile con panno o spugna, sistema mop; per il lavaggio meccanico con monospazzola o lava-asciuga pavimenti si consiglia l'aggiunta alla soluzione di un prodotto antischiuma.

#### Diluizioni:

Lavaggio manuale	manutenzione giornaliera	1 dl di <b>SOLAR DUF TREINIGER</b> in 10 l d'acqua.
	superfici sporche	2 dl di <b>SOLAR DUF TREINIGER</b> in 10 l d'acqua.
	superfici molto sporche	5 dl di <b>SOLAR DUF TREINIGER</b> in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico	(aggiungere antischiuma)	1 dl di <b>SOLAR DUF TREINIGER</b> in 10 l d'acqua.



## Linea 100

## Igiene generale



### 1020 ISEDECA



Detergente decapante a reazione alcalina fortemente esaltata, con potere sgrassante e decerante. Indicato per la pulizia di superfici molto sporche e per l'eliminazione di vecchi films di cere.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **1020 ISEDECA** nell'acqua e non viceversa.

**Diluizioni:**

Lavaggio manuale	per la pulizia corrente	1 dl di <b>1020 ISEDECA</b> in 10 l d'acqua.
	per superfici molto unte e sporche	2 dl di <b>1020 ISEDECA</b> in 10 l d'acqua.
	per togliere vecchi films di cere	2 dl di <b>1020 ISEDECA</b> in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico		1 dl di <b>1020 ISEDECA</b> in 10 l d'acqua.



### 1021 ISESTEINPOL



Detergente combinato con acidi forti per la pulizia di pavimenti in granito e in pietra naturale. Indicato per togliere incrostazioni calcaree, cemento e residui di ruggine.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **1021 ISESTEINPOL** nell'acqua fredda e non viceversa. Può essere utilizzato sia manualmente sia con monospazzole su superfici e pavimenti resistenti agli acidi. Si consiglia l'uso di feltri o dischi abrasivi.

**Diluizioni:**

Lavaggio manuale	superfici sporche	1 dl di <b>1021 ISESTEINPOL</b> in 10 l d'acqua.
	superfici incrostate	3 dl di <b>1021 ISESTEINPOL</b> in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico (con monospazzola e disco adatto)		1 dl di <b>1021 ISESTEINPOL</b> in 10 l d'acqua.



## Linea 100

## Igiene generale



### 103 ISESUPER



Detergente concentrato, industriale, ad azione alcalina per la pulizia di pavimenti incrostati e per l'eliminazione di vecchi films di emulsioni acriliche o metallizzate.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **103 ISESUPER** nell'acqua e non viceversa. Solo su pavimenti resistenti agli alcali. Nei casi dubbi, effettuare una prova.

**Diluizioni:**

Lavaggio manuale	per superfici sporche	2 dl di <b>103 ISESUPER</b> in 10 l d'acqua.
	per superfici incrostate	3 dl di <b>103 ISESUPER</b> in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico	per superfici incrostate	1 dl di <b>103 ISESUPER</b> in 10 l d'acqua.
	per togliere vecchi films	2 dl di <b>103 ISESUPER</b> in 10 l d'acqua.



### 103 ISESUPER-R



Detergente concentrato, industriale, ad azione alcalina per la pulizia di pavimenti incrostati e per l'eliminazione di vecchi films di emulsioni acriliche o metallizzate.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **103 ISESUPER-R** nell'acqua e non viceversa. Solo su pavimenti resistenti agli alcali. Nei casi dubbi, effettuare una prova.

**Diluizioni:**

Lavaggio manuale	per superfici sporche	2 dl di <b>103 ISESUPER-R</b> in 10 l d'acqua.
	per superfici incrostate	3 dl di <b>103 ISESUPER-R</b> in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico	per superfici incrostate	1 dl di <b>103 ISESUPER-R</b> in 10 l d'acqua.
	per togliere vecchi films	2 dl di <b>103 ISESUPER-R</b> in 10 l d'acqua.



## Linea 100

## Igiene generale



### 104 ISEOPTIC BOUQUET



Detergente concentrato polivalente aromatizzato **BOUQUET** ad uso universale. **104 ISEOPTIC BOUQUET** è indicato per la pulizia manuale o meccanica di qualsiasi superficie (escluso il legno non trattato e il sughero). Non intacca i films di emulsioni acriliche. Consigliato per la pulizia di rivestimenti delicati.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **104 ISEOPTIC BOUQUET** nell'acqua e non viceversa

**Diluizioni:**

<i>Lavaggio manuale</i>	manutenzione giornaliera superfici sporche	0.5 dl di <b>104 ISEOPTIC BOUQUET</b> in 10 l d'acqua. 1 dl di <b>104 ISEOPTIC BOUQUET</b> in 10 l d'acqua.
<i>Lavaggio meccanico</i>		0.5 dl di <b>104 ISEOPTIC BOUQUET</b> in 10 l d'acqua.
<i>Vetri</i>	manutenzione sporchi o molto sporchi	0.2 dl di <b>104 ISEOPTIC BOUQUET</b> in 10 l d'acqua. 0.3 dl di <b>104 ISEOPTIC BOUQUET</b> in 10 l d'acqua.



### 104 ISEOPTIC PACIFIC



Detergente concentrato polivalente aromatizzato **PACIFIC**. **104 ISEOPTIC PACIFIC** è indicato per la pulizia manuale o meccanica di qualsiasi superficie (escluso il legno non trattato e il sughero). Non intacca i films di emulsioni acriliche. Consigliato per la pulizia di rivestimenti delicati.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **104 ISEOPTIC PACIFIC** nell'acqua e non viceversa

**Diluizioni:**

<i>Lavaggio manuale</i>	manutenzione giornaliera superfici sporche	0.5 dl di <b>104 ISEOPTIC PACIFIC</b> in 10 l d'acqua. 1 dl di <b>104 ISEOPTIC PACIFIC</b> in 10 l d'acqua.
<i>Lavaggio meccanico</i>		0.5 dl di <b>104 ISEOPTIC PACIFIC</b> in 10 l d'acqua.
<i>Vetri</i>	manutenzione sporchi o molto sporchi	0.2 dl di <b>104 ISEOPTIC PACIFIC</b> in 10 l d'acqua. 0.3 dl di <b>104 ISEOPTIC PACIFIC</b> in 10 l d'acqua.



## Linea 100

## Igiene generale



### 1050 ISETEXTIL

Detergente completo a bassa schiuma per il lavaggio di moquettes, tappeti, imbottiture, tende e rivestimenti tessili. La sua azione immediata e profonda assicura un alto grado di pulizia e il ravvivamento dei colori. Lascia un odore di pulito. Raccomandato per il lavaggio con metodo a estrazione e con lava-asciuga a rullo.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **1050 ISETEXTIL** nell'acqua e non viceversa.

Metodo indiretto: spruzzare la superficie da trattare, lasciare agire durante circa 15 minuti, passare all'estrazione con sola acqua calda.

Metodo diretto: spruzzare la soluzione sui rivestimenti da trattare e contemporaneamente aspirare lo sporco. Se del caso, ripetere l'operazione.

Tempo di asciugatura: 2/3 ore circa (a seconda della temperatura esterna).

**Diluizioni:**

Metodo indiretto 1 dl di **1050 ISETEXTIL** in 10 l d'acqua.

Metodo diretto 2 dl di **1050 ISETEXTIL** in 10 l d'acqua.



### 108 ISEKLAR-A



Detergente per la pulizia manuale e professionale di vetri, specchi, cristalli e superfici refrattarie all'alcool.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **108 ISEKLAR-A** nell'acqua e non viceversa.

*Lavaggio manuale:* spruzzare la soluzione di **108 ISEKLAR-A** sulla superficie da pulire e lavare con un panno di carta tessuta o con uno strofinaccio adatto.

*Lavaggio professionale:* immergere il lavavetro nella soluzione di **108 ISEKLAR-A** e strizzarlo prima di passare sulla superficie da pulire, asciugare con il tergovetro.

**Diluizioni:**

Lavaggio manuale 0.5 dl di **108 ISEKLAR-A** in 10 l d'acqua.

Lavaggio professionale 1 dl di **108 ISEKLAR-A** in 10 l d'acqua.




## Linea 100

## Igiene generale



### VITREX



Detergente pronto all'uso per la pulizia manuale e professionale di vetri, specchi, superfici in plastica (scrivanie, armadi, porte) e pareti piastrellate. Agisce e asciuga rapidamente, senza lasciare residui. Non intacca le superfici colorate.

**Modo d'uso:** applicare puro con uno spruzzatore sulle superfici da pulire, asciugare con un panno morbido.

---



### PROFIGLASS



Detergente pronto all'uso per la pulizia manuale di tutte le superfici in vetro. Grazie all'effetto antimacchia l'insudiciamento viene ritardato. Asciuga rapidamente senza lasciare striature.

**Modo d'uso:** applicare puro con l'apposito spruzzatore sulle superfici da pulire, asciugare con un panno morbido.

---



### SYNTO



Detergente pronto all'uso per la pulizia giornaliera dei mobili d'ufficio (scrivanie, computer, fotocopiatrici, armadi, ecc). Consigliato per la rimozione di tracce di matita, penne a sfera e pennarelli da piani in materiale sintetico.

**Modo d'uso:** applicare puro con un panno o della carta sulle superfici da pulire, sfregare se necessario.





## Linea 100

## Igiene generale



### 109 ISEPARSO



Detergente concentrato, esente da fosfati, ad azione esaltata, per la pulizia di forni industriali e domestici. Indicato per la pulizia di pareti, soffitti, formica, infissi, mobili in legno trattato, altro. Indicato anche per la rimozione della ruggine. Corrosivo per l'alluminio. Non adatto per linoleum non trattato.


**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **109 ISEPARSO** nell'acqua e non viceversa. Immergere un panno sintetico o tessile nella soluzione e strofinarlo sulla superficie da trattare. Risciacquare. Non utilizzare in nebulizzazione.

**Diluizioni:**

Lavaggio manuale per superfici normalmente sporche	0.5 dl di <b>109 ISEPARSO</b> in 10 l d'acqua.
per superfici molto sporche e unte	1 dl di <b>109 ISEPARSO</b> in 10 l d'acqua.
per la pulizia di forni incrostati	2-3 dl di <b>109 ISEPARSO</b> in 10 l d'acqua.



### SOLAR CITRO ALLESREINIGER



Detergente universale al limone per il lavaggio manuale di stoviglie, pentole, vassoi, piani e pavimenti delle cucine.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **SOLAR CITRO ALLESREINIGER** nell'acqua e non viceversa

**Diluizioni:**

lavaggio delle stoviglie	diluizione a seconda del grado di sporco (2-3 spruzzi) in acqua tiepida.
lavaggio delle superfici	sporco leggero 0.5-1 dl di <b>SOLAR CITRO</b> in 10 l d'acqua.
	molto sporco 3-4 dl di <b>SOLAR CITRO</b> in 10 l d'acqua.



## Linea 100

## Igiene generale



### CLEAN & CLEVER



Detergente per il lavaggio manuale di batterie di cucina. Ottimo sgrassante. Indicato anche per il lavaggio di tutte le superfici delle cucine.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **CLEAN & CLEVER** nell'acqua e non viceversa

**Diluizioni:**

lavaggio delle stoviglie

diluizione a seconda del grado di sporco (2-3 spruzzi) in acqua tiepida.

lavaggio delle superfici

sporche 0.2 dl di **CLEAN & CLEVER** in 10 l d'acqua.



### SOLAR GLASKERAMIKREINIGER



Detergente speciale per la pulizia e la manutenzione giornaliera delle superfici in vetro ceramica. Indicato anche per la pulizia della porcellana, delle superfici in materiale sintetico, dell'acciaio cromato, del rame e di altri metalli lucidi, per le superfici in genere della cucina e del bagno. Non usare sulle superfici sensibili agli acidi.

**Modo d'uso:** applicare puro con un panno morbido o della carta cucina sulle superfici da pulire, strofinare brevemente e lasciar asciugare per qualche minuto. Risciacquare con acqua fredda e asciugare le superfici.