

IGIENE  
SANIFICAZIONE  
ECONOMIA



Via dei Pioppi 2  
6616 Losone  
091 751 43 33 info@iselocarno.ch



PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI PER L'IGIENE, ATTREZZATURE E MACCHINE PER LE PULIZIE

## Linea 100

## Igiene generale



101 ISEUNI/PROFI



Detergente universale a concentrazione industriale, con potere bagnante elevato, per la pulizia di tutte le superfici lavabili (idrofile). Particolarmente adatto per la pulizia professionale di vetri, specchi, superfici ceramicate, smaltate, laccate, plastificate e formica.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **101 ISEUNI/PROFI** nell'acqua e non viceversa. Utilizzabile con qualsiasi panno naturale o sintetico, vello lava-vetri e sistema MOP, monospazzola e lavasciuga.

### Diluizioni:

Vetri, specchi e superfici	manutenzione	0.2	dl di 101 ISEUNI/PROFI in 10 l d'acqua.
	sporchi, molto sporchi	0.5	dl di 101 ISEUNI/PROFI in 10 l d'acqua.
Pavimenti	manutenzione giornal.	1	dl di 101 ISEUNI/PROFI in 10 l d'acqua.
	sporchi	2	dl di 101 ISEUNI/PROFI in 10 l d'acqua.



## SMA2 C&C DETERGENTE ALCOOLICO



Detergente universale alcolico, con gradevole profumazione, per la manutenzione giornaliera di tutte le superfici.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **SMA2 C&C DETERGENTE ALCOOLICO** nell'acqua e non viceversa.

### Diluizioni:

Lavaggio manuale	manutenzione giornaliera	1	dl di <b>C&amp;C DET. ALCOOLICO</b> in 10 l d'acqua.
	superfici sporche	2,5	dl di <b>C&amp;C DET. ALCOOLICO</b> in 10 l d'acqua.

IGIENE  
SANIFICAZIONE  
ECONOMIA



ISE<sup>SA</sup>

Via dei Pioppi 2

6616 Losone

091 751 43 33 info@iselocarno.ch



PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI PER L'IGIENE, ATTREZZATURE E MACCHINE PER LE PULIZIE

## Linea 100

## Igiene generale



### PRO16 C&C DETERGENTE CREMOSO



Detergente cremoso a concentrazione industriale. Emulsione attiva e sgrassante per la pulizia di tutte le superfici dure. È un ottimo brillantante. Aromatizzato.

**Modo d'uso:** spargere allo stato puro sulle superfici da pulire o su di un panno inumidito e strofinare leggermente. Risciacquare per assicurarsi il successo dell'operazione. Non diluibile.



### 1013 ISEMAXI



Detergente deodorante concentrato, con elevato potere bagnante, per la pulizia di tutte le superfici lavabili. Particolarmente adatto per ambienti molto frequentati, luoghi chiusi, servizi, piscine, saune, scuole e spogliatoi. Prodotto a schiuma controllata. **1013 ISEMAXI** rinfresca e deodora.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **1013 ISEMAXI** nell'acqua e non viceversa. Utilizzabile con panno o spugna, sistema mop, monospazzola o lava-asciuga pavimenti.  
L'acqua calda migliora l'azione del **1013 ISEMAXI**.

#### Diluizioni:

Lavaggio manuale	per la pulizia corrente	0.5 dl di <b>1013 ISEMAXI</b> in 10 l d'acqua.
	per superfici molto sporche	1 dl di <b>1013 ISEMAXI</b> in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico		1 dl di <b>1013 ISEMAXI</b> in 10 l d'acqua.

IGIENE  
SANIFICAZIONE  
ECONOMIA



Via dei Pioppi 2  
6616 Losone  
091 751 43 33 info@iselocarno.ch



PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI PER L'IGIENE, ATTREZZATURE E MACCHINE PER LE PULIZIE

## Linea 100

## Igiene generale



### DEO-CLEAN ROSE' - VIOLA



Detergente profumato e deodorante 2 in 1, usato diluito in acqua per la pulizia profumata e concentrato in aerosol per la deodorazione. Disponibile nelle profumazioni **ROSE'** o **VIOLA**. Specificamente formulato per bagni e spogliatoi.

Detergente profumato con effetto deodorante per tutte le superfici lavabili. Per una freschezza igienica. La fragranza di lunga durata elimina gli odori sgradevoli.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **DEO-CLEAN** nell'acqua e non viceversa. Utilizzabile con panno o spugna e sistema mop.

#### Diluizioni:

Lavaggio manuale	per la pulizia corrente	2 dl di <b>DEO-CLEAN</b> in 10 l d'acqua.
	per superfici molto sporche	4 dl di <b>DEO-CLEAN</b> in 10 l d'acqua.
Per rinfrescare l'aria		usare <b>DEO-CLEAN</b> puro con lo spruzzatore.



### 1020 ISEDECA



Detergente decapante a reazione alcalina fortemente esaltata, con potere sgrassante e decerante. Indicato per la pulizia di superfici molto sporche e per l'eliminazione di vecchi films di cere.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **1020 ISEDECA** nell'acqua e non viceversa.

#### Diluizioni:

Lavaggio manuale	per la pulizia corrente	1 dl di <b>1020 ISEDECA</b> in 10 l d'acqua.
	per superfici molto unte e sporche	2 dl di <b>1020 ISEDECA</b> in 10 l d'acqua.
	per togliere vecchi films di cere	2 dl di <b>1020 ISEDECA</b> in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico		1 dl di <b>1020 ISEDECA</b> in 10 l d'acqua.

IGIENE  
SANIFICAZIONE  
ECONOMIA



ISE<sup>SA</sup>

Via dei Pioppi 2

6616 Losone

091 751 43 33 info@iselocarno.ch



PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI PER L'IGIENE, ATTREZZATURE E MACCHINE PER LE PULIZIE

## Linea 100

## Igiene generale



### 1021 ISESTEINPOL



Detergente combinato con acidi forti per la pulizia di pavimenti in granito e in pietra naturale. Indicato per togliere incrostazioni calcaree, cemento e residui di ruggine.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **1021 ISESTEINPOL** nell'acqua fredda e non viceversa. Può essere utilizzato sia manualmente sia con monospazzole su superfici e pavimenti resistenti agli acidi. Si consiglia l'uso di feltri o dischi abrasivi.

**Diluizioni:**

Lavaggio manuale	superfici sporche	1 dl di <b>1021 ISESTEINPOL</b> in 10 l d'acqua.
	superfici incrostate	3 dl di <b>1021 ISESTEINPOL</b> in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico (con monospazzola e disco adatto)		1 dl di <b>1021 ISESTEINPOL</b> in 10 l d'acqua.



### 103 ISESUPER-R



Detergente concentrato, industriale, ad azione alcalina per la pulizia di pavimenti incrostati e per l'eliminazione di vecchi films di emulsioni acriliche o metallizzate.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **103 ISESUPER-R** nell'acqua e non viceversa. Solo su pavimenti resistenti agli alcali. Nei casi dubbi, effettuare una prova.

**Diluizioni:**

Lavaggio manuale	per superfici sporche	2 dl di <b>103 ISESUPER-R</b> in 10 l d'acqua.
	per superfici incrostate	3 dl di <b>103 ISESUPER-R</b> in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico	per superfici incrostate	1 dl di <b>103 ISESUPER-R</b> in 10 l d'acqua.
	per togliere vecchi films	2 dl di <b>103 ISESUPER-R</b> in 10 l d'acqua.

IGIENE  
SANIFICAZIONE  
ECONOMIA



ISE<sub>SA</sub>

Via dei Pioppi 2

6616 Losone

091 751 43 33 info@iselocarno.ch



PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI PER L'IGIENE, ATTREZZATURE E MACCHINE PER LE PULIZIE

## Linea 100

## Igiene generale



### 104 ISEOPTIC



### BOUQUET – PACIFIC – MELA - VANIGLIA

Detergente concentrato polivalente ad uso universale, disponibile in 4 aromatizzazioni diverse: **BOUQUET**, **PACIFIC**, **MELA** o **VANIGLIA**. **104 ISEOPTIC** è indicato per la pulizia manuale o meccanica di qualsiasi superficie (escluso il legno non trattato e il sughero). Non intacca i films di emulsioni acriliche. Consigliato per la pulizia di rivestimenti delicati.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **104 ISEOPTIC** nell'acqua e non viceversa

**Diluizioni:**

Lavaggio manuale	manutenzione giornaliera	0.5 dl di <b>104 ISEOPTIC</b> in 10 l d'acqua.
	superfici sporche	1 dl di <b>104 ISEOPTIC</b> in 10 l d'acqua.
Lavaggio meccanico		0.5 dl di <b>104 ISEOPTIC</b> in 10 l d'acqua.
Vetri	manutenzione	0.2 dl di <b>104 ISEOPTIC</b> in 10 l d'acqua.
	sporchi o molto sporchi	0.3 dl di <b>104 ISEOPTIC</b> in 10 l d'acqua.



### 1050 ISETEXTIL



Detergente completo a bassa schiuma per il lavaggio di moquettes, tappeti, imbottiture, tende e rivestimenti tessili. La sua azione immediata e profonda assicura un alto grado di pulizia e il ravvivamento dei colori. Lascia un odore di pulito. Raccomandato per il lavaggio con metodo a estrazione e con lava-asciuga a rullo.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **1050 ISETEXTIL** nell'acqua e non viceversa.

Metodo indiretto: spruzzare la superficie da trattare, lasciare agire durante circa 15 minuti, passare all'estrazione con sola acqua calda.

Metodo diretto: spruzzare la soluzione sui rivestimenti da trattare e contemporaneamente aspirare lo sporco. Se del caso, ripetere l'operazione.

Tempo di asciugatura: 2/3 ore circa (a seconda della temperatura esterna).

**Diluizioni:**

Metodo indiretto	1 dl di <b>1050 ISETEXTIL</b> in 10 l d'acqua.
Metodo diretto	2 dl di <b>1050 ISETEXTIL</b> in 10 l d'acqua.

IGIENE  
SANIFICAZIONE  
ECONOMIA



ISE<sup>SA</sup>

Via dei Pioppi 2

6616 Losone

091 751 43 33 info@iselocarno.ch



PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI PER L'IGIENE, ATTREZZATURE E MACCHINE PER LE PULIZIE

## Linea 100

## Igiene generale



### VITREX



Detergente pronto all'uso per la pulizia manuale e professionale di vetri, specchi, superfici in plastica (scrivanie, armadi, porte) e pareti piastrellate. Agisce e asciuga rapidamente, senza lasciare residui. Non intacca le superfici colorate.

**Modo d'uso:** applicare puro con uno spruzzatore sulle superfici da pulire, asciugare con un panno morbido.



### PRO19 C&C VETRI



Detergente pronto all'uso per la pulizia manuale di tutte le superfici in vetro e altre superfici resistenti all'alcool come telai di finestre, specchi, acciaio inox, ceramica, piastrelle, ecc. La schiuma rimuove efficacemente i depositi di sporco, soprattutto quelli oleosi e grassi. Asciuga rapidamente senza lasciare striature.

**Modo d'uso:** applicare puro con l'apposito spruzzatore sulle superfici da pulire, asciugare con un panno morbido.



### SYNTO



Detergente pronto all'uso per la pulizia giornaliera dei mobili d'ufficio (scrivanie, computer, fotocopiatrici, armadi, ecc). Consigliato per la rimozione di tracce di matita, penne a sfera e pennarelli da piani in materiale sintetico.

**Modo d'uso:** applicare puro o diluito fino a 1:4 con un panno o della carta sulle superfici da pulire, sfregare se necessario.

IGIENE  
SANIFICAZIONE  
ECONOMIA



ISE<sup>SA</sup>

Via dei Pioppi 2

6616 Losone

091 751 43 33 info@iselocarno.ch



PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI PER L'IGIENE, ATTREZZATURE E MACCHINE PER LE PULIZIE

## Linea 100

## Igiene generale



### 109 ISEPARSO



Detergente concentrato, esente da fosfati, ad azione esaltata, per la pulizia di forni industriali e domestici. Indicato per la pulizia di pareti, soffitti, formica, infissi, mobili in legno trattato, altro. Indicato anche per la rimozione della ruggine. Corrosivo per l'alluminio. Non adatto per linoleum non trattato.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **109 ISEPARSO** nell'acqua e non viceversa. Immergere un panno sintetico o tessile nella soluzione e strofinarlo sulla superficie da trattare. Risciacquare. Non utilizzare in nebulizzazione.

#### Diluizioni:

Lavaggio manuale per superfici normalmente sporche	0.5 dl di <b>109 ISEPARSO</b> in 10 l d'acqua.
per superfici molto sporche e unte	1 dl di <b>109 ISEPARSO</b> in 10 l d'acqua.
per la pulizia di forni incrostati	2-3 dl di <b>109 ISEPARSO</b> in 10 l d'acqua.



### PRO132 C&C GRIGLIE E FORNI



Detergente alcalino sgrassante pronto all'uso per griglie, forni e altre superfici resistenti agli alcali. Non utilizzare sull'alluminio.

**Modo d'uso:** spruzzare sulla superficie calda (max 55° C), lasciar agire per 1-5 minuti, quindi risciacquare con acqua calda.

IGIENE  
SANIFICAZIONE  
ECONOMIA



ISE<sup>SA</sup>

Via dei Pioppi 2

6616 Losone

091 751 43 33 info@iselocarno.ch



PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI PER L'IGIENE, ATTREZZATURE E MACCHINE PER LE PULIZIE

## Linea 100

## Igiene generale



### 111 ISECUCINA



Detergente universale profumato al limone. Ottimo sgrassante. Particolarmente indicato per il lavaggio manuale di batterie di cucina, consigliato anche per il prelavaggio di vasellame destinato alle lavastoviglie, per il lavaggio delle superfici del piano cucina e dei pavimenti.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **111 ISECUCINA** nell'acqua e non viceversa

#### Diluizioni:

lavaggio delle stoviglie

diluizione a seconda del grado di sporco (2-3 spruzzi) in acqua tiepida.

lavaggio delle superfici

manutenzione

0.15 dl di **111 ISECUCINA** in 10 l d'acqua.

sporche o molto sporche

0.25 dl di **111 ISECUCINA** in 10 l d'acqua.



### PRO11 C&C PIATTI



Detergente per il lavaggio manuale di batterie di cucina. Ottimo sgrassante. Indicato anche per il lavaggio di tutte le superfici delle cucine.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **C&C PIATTI** nell'acqua e non viceversa

#### Diluizioni:

lavaggio delle stoviglie

diluizione a seconda del grado di sporco (2-3 spruzzi) in acqua tiepida.

lavaggio delle superfici

sporche

0.2 dl di **C&C PIATTI** in 10 l d'acqua.

IGIENE  
SANIFICAZIONE  
ECONOMIA



ISE<sub>SA</sub>

Via dei Pioppi 2

6616 Losone

091 751 43 33 info@iselocarno.ch



PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI PER L'IGIENE, ATTREZZATURE E MACCHINE PER LE PULIZIE

## Linea 100

## Igiene generale



### PRO133 C&C SGRASSATORE



Detergente sgrassante universale inodore per la pulizia quotidiana di tutte le superfici e gli oggetti resistenti agli alcali. Non utilizzare sull'alluminio.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **PRO133 C&C SGRASSATORE** nell'acqua e non viceversa.

#### Diluizioni:

Lavaggio manuale

per la pulizia corrente  
per superfici molto unte e sporche

1 dl di **PRO133 C&C** in 10 l d'acqua.

2-3 dl di **PRO133 C&C** in 10 l d'acqua.

Lavaggio meccanico

0,5-1 dl di **PRO133 C&C** in 10 l d'acqua.



### PRO134 C&C INDUSTRIA ALIMENT.



Detergente per l'industria alimentare e le grandi cucine. Indicato per la pulizia quotidiana di pavimenti, pareti, contenitori, ecc in metallo, vernice, vetro, legno, porcellana, plastica e PVC: Rimuove sporco, grassi vegetali, residui di proteine, sangue, succhi di frutta, sego, ecc.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **PRO134 C&C INDUSTRIA ALIMENTARE E GRANDI CUCINE** nell'acqua e non viceversa.

#### Diluizioni:

Lavaggio manuale

per la pulizia corrente  
per superfici molto unte e sporche

1-2 dl di **PRO134 C&C** in 10 l d'acqua.

3 dl di **PRO134 C&C** in 10 l d'acqua.

Lavaggio meccanico

1 dl di **PRO134 C&C** in 10 l d'acqua.

IGIENE  
SANIFICAZIONE  
ECONOMIA



ISE<sup>SA</sup>

Via dei Pioppi 2

6616 Losone

091 751 43 33 info@iselocarno.ch



PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI PER L'IGIENE, ATTREZZATURE E MACCHINE PER LE PULIZIE

## Linea 100

## Igiene generale



### SOLAR UNIVERSAL-METALLREINIGER



Detergente speciale per la pulizia e la manutenzione delle superfici in acciaio cromato, inox, alluminio, rame, altri metalli lucidi, plastica, vetro ceramica e porcellana. Particolarmente indicato per infissi e serramenti. Non usare sulle superfici sensibili agli acidi.

**Modo d'uso:** agitare bene prima dell'uso. Applicare puro in dosi minime su una spugna, un pad abrasivo bianco o un panno umido, strofinare, lasciar asciugare brevemente, quindi risciacquare con acqua fredda e asciugare le superfici.



### UNIMAT SPORT



Detergente per la pulizia di manutenzione accurata, delicata e rispettosa dei materiali dei pavimenti lavabili di palestre e palazzetti dello sport. Antiscivolo. Non pregiudica le proprietà specifiche dei pavimenti sportivi in conformità alla norma DIB 18032. Deodora ed elimina i cattivi odori. A bassa formazione di schiuma.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **UNIMAT SPORT** nell'acqua e non viceversa. Utilizzabile con sistema mop, monospazzola, lava-asciuga pavimenti oppure con il metodo della scopatura a umido.

#### Diluizioni:

Lavaggio manuale

Lavaggio meccanico

3 dl di **UNIMAT SPORT** in 10 l d'acqua.

1 dl di **UNIMAT SPORT** in 10 l d'acqua.

IGIENE  
SANIFICAZIONE  
ECONOMIA



Via dei Pioppi 2  
6616 Losone  
091 751 43 33 info@iselocarno.ch



PRODUZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI PER L'IGIENE, ATTREZZATURE E MACCHINE PER LE PULIZIE

## Linea 100

## Igiene generale



### RESINET



Detergente speciale per la rimozione di residui di resina e appiccicosità nei palazzetti dello sport. Adatto per pavimenti sportivi come PVC, PUR e gomma.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **RESINET** nell'acqua e non viceversa. Utilizzabile con sistema mop, monospazzola o lava-asciuga pavimenti.

**Diluizioni:**

Lavaggio manuale  
Lavaggio meccanico

1 L di **RESINET** in 10 l d'acqua.  
0,5 L di **RESINET** in 10 l d'acqua.



### WOOD CLEAN



Detergente di manutenzione per parquet oliati, cerati e sigillati. Adatto anche per pavimenti sportivi. Produce una pellicola leggermente lucida, repellente allo sporco e resistente al calpestio.

**Modo d'uso:** preparare la soluzione versando **WOOD CLEAN** nell'acqua e non viceversa. Applicare con un panno umido, frangia mop o piatta ben strizzata.

**Diluizioni:**

Lavaggio manuale per la pulizia di manutenzione

0,5-1 dl di **WOOD CLEAN** in 10 l d'acqua.